



DOSTAŇTE TO **VEN**



www.picotesolutions.com



KDYŽ SE PŘIPOJÍTE K PICOTE, PŘIPOJÍTE SE K HISTORII, VĚDOMOSTEM A ODBORNÝM ZNALOSTEM V CELÉM OBORU

Picote je finským dodavatelem déle než 20 let. Náš dynamický tým výzkumu a vývoje úzce spolupracuje s našim schopným týmem servisu CIPP, aby našim zákazníkům zajistil nástroje, které fungují ve skutečném světě. Naše vášeň a závazek pro to, co děláme, tím nekončí. Poskytujeme bezkonkurenční podporu prostřednictvím našich distributorů, vzdělávacích středisek, technického týmu a Picote Institute, který nabízí on-line vzdělávací kurzy, videa a rozsáhlou řadu doplňkových materiálů.

- > Picote Brush Coating™
- > Vysokorychlostní čištění
- > Opravy
- > Odstranění propadlé CIPP vložky
- > Picote instalace přípojek

PICOTE

ZKUŠENOSTI

Technická podpora | On-line zdroje | Vzdělávání a certifikace



PICOTE MÁTE NA DOSAH

Přihlaste se k odběru on-line a ZDARMA:

- > 101 e-learningových kurzů
- > Návodů k obsluze a stručné příručky
- > Požádejte o odbornou technickou radu
- > Video, rychlé tipy a návody

Zaregistrujte se na adrese:
www.picoteinstitute.com



CERTIFIKAČNÍ KURZY V NAŠICH VZDĚLÁVACÍCH STŘEDISCÍCH V VB, FINSKU A USA

Získejte ze svého Picote maximum díky certifikačním kurzům a odbornému technickému poradenství.

Získejte praktické zkušenosti s prací na nainstalovaném potrubí napodobujícím situace ze skutečného světa.

Obraťte se na nás, abyste získali další podrobnosti o naší řadě certifikačních kurzů, cenících a harmonogramech: training@picotesolutions.com





- > Nejpoužívanější nástroje
- > Sady pro Millers s 8 mm bovdenem
- > Sady pro Millers s 12mm bovdenem



PŘIPOJTE SE K ŘADÁM PROFESIONÁLŮ PICOTE SE SADAMI, KTERÉ JSOU PŘIPRAVENY NA VŠECHNY MOŽNÉ SITUACE

V místě provádění prací nikdy neexistuje jediné řešení, že? Díky našim sadám Picote Pro můžete získat všechny nejčastěji používané nástroje, které se vypořádají s téměř každou situací. Kupte si sadu pro průměr potrubí, se kterým nejčastěji pracujete. K dispozici pro prorážení/opravy (přípojky atd.) nebo čištění (vodní kámen, ucpávky, atd.).

PICOTE

PRO SADY

Sada Pro Cleaning Kit

Smart Cutter™ | Vodící bovdeny | Řetězy
| Kartáče | Speciální průrazné hlavy |
Smart Spider*

K dispozici pro 8 mm bovden:

- > Mini Cleaner (DN50 a DN70)
- > Mini Miller (DN50, DN70 a DN100)

Také pro 12 mm bovden:

- > Super Midi Miller (DN70, DN100 a DN150)*
- > Maxi Miller (DN100, DN150 a DN200)*

Sada Pro Cutting Kit

Smart Cutter™ | Vodící bovdeny | Řetězy
| Twister | Speciální průrazné hlavy

K dispozici pro 8 mm bovden:

- > Mini Cleaner (DN50 a DN70)
- > Mini Miller (DN50, DN70 a DN100)


Také pro 12 mm bovden:

- > Super Midi Miller (DN70, DN100 a DN150)
- > Maxi Miller (DN100, DN150 a DN200)

PODÍVEJTE SE

Část se zdrojů Picote Institute Resources Section obsahuje kompletní obsah každé sady Pro:

www.picoteinstitute.com





NOVÁ SMART ŘEŠENÍ

PICOTE


NOVÝ SMART MIXER 2.0

- NOVÝ DESIGN BATERIE!
- >Účinnější lithium-iontové
 - >Štíhlý design (kleště jsou téměř o 450 g lehčí)
 - >Světelný ukazatel nabití
 - >Rychlejší nabíjení - jednohodinové rychlonabíjení!
 - >Vydrží až na 30 kazet před opětovným nabitím
 - >Ovládání měnitelné rychlosti

SUPER PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ

Nyní můžete využívat Super Midi Miller s Maxi Coating Pump s užitečnou konzolou, kterou můžete osadit na svůj stroj.

Obytné a výškové budovy
Jaderné a průmyslové objekty
Hydroelektrická zařízení
Soukromé a městské bazény, fontány
a nádrže



Meets the Requirements of
NSF/ANSI 61-5



BRUSH COATING™

UDĚLEJTE TO PO SVÉM

Picote Brush Coating™ Vám nabízí možnosti renovací potrubí od DN32 - DN300. Prodlužte životnost stávajícího potrubí. Potrubí dobře vyčistěte a naneste jednu nebo dvě vrstvy epoxidové pryskyřice Picote. Nový hladký vnitřní povrch zvýší průtok v potrubí, minimalizuje riziko ucpávek. Nebo naneste několik vrstev pryskyřice, které vytvoří jednolitě nové samonosné potrubí, které vydrží 30 - 50 let.



Výhody: Prodloužení životnosti potrubí, zastavení koroze, vytvoření nového potrubí, „opraví“ horní část kompatibilních CIPP vložek a posílí spoje. Zlepšuje řízení jakosti díky dvojbarevnému kazetovému systému. Abyste získali jednoduché řešení, které nezanechává nepořádek, naneste Smart Mixer 2.0.

Střídejte šedou a bílou pryskyřici, abyste mohli snadno vizuálně odlišit každou vrstvu. Naneste do menších oblastí nebo na veškeré potrubí ve vícepodlažních budovách.

Navštivte: www.picotebrushcoating.com
nebo ZDARMA navštivte kurz 101 Picote Brush Coating™ Course na adrese:
www.picoteinstitute.com



Č. 1 V KVALITĚ

Bezpečnost a testování

Naše stroje jsou navrženy s ohledem na bezpečnost obsluhy. Flexibilní bovden se otáčí v ochranném pouzdru, díky čemuž je jeho držení bezpečné.

Všechny čističe Miller jsou také vybaveny bezpečnostní spojkou, chráněným pedálem, interní GFI a tlačítkem pro nouzové zastavení.

Dříve než čističe Miller opustí společnost Picote, procházejí VŠECHNY přísným testováním, které zajistí, že splňují naše standardy nejvyšší jakosti.



ZÍSKEJTE VÍCE DÍKY

8 PICOTE

MILLERS

Mini Cleaner | Mini Cleaner +C | Baterií napájený Mini Cleaner | Mini Miller | Mini Miller +C | Super Midi Miller | Maxi Miller | Maxi Miller Power+

Vhodné pro řadu obtížných úkolů podle modelu:

- > Vysokorychlostní čištění od 500 do 2900 ot./min.
- > Opravy přípojek
- > Odstraňuje:
 - Kořeny a vodní kámen
 - Beton, maltu a cement
 - Propadlé vložky CIPP, záhyby, ploutve a zbytky pryskyřice
- > Zápachové uzávěrky a vícenásobná kolena
- > Picote Brush Coating™ přidáním Coating Pump

NOVÉ +C MILLER SE ZABUDOVAU U KAMEROU

Nyní je k dispozici u modelů Mini Cleaner a Mini Miller. Zabudovaná velmi kvalitní kamera se snadno používá s Vaším Miller při čištění, prorážení a natírání. Můžete přenášet obrazovku a vzít si ji k Vašemu vstupnímu místu.





VYLEPŠETE JEJ POMOCÍ
INOVATIVNÍCH NÁSTROJŮ
POHÁNĚNÝCH PICOTE
MILLER

Č. 1 VE VYSOKORYCHLOSTNÍM ČIŠTĚNÍ

Velmi účinné čištění v případě řady
těžkých úkolů, včetně:

- > Tvrdých a měkkých ucpávek
- > Nánosů vodního kamene a vápence
- > Kořenů stromů
- > Betonu, cementu a malty
- > Olověných nánosů a kovových překážek
- > Prasklého těsnění a vad
- > Tuků, oleje a maziva

VYSOKORYCHLOSTNÍ ČIŠTĚNÍ



Čisticí řetězy

Originální a cyklónové řetězy, dostupné v modelech Standard, Premium, Tornado, PVC a Tiger. Pro potrubí DN32 až DN300.

Smart Spider


Odstraňuje vodní kámen i tam, kde chybí dolní část potrubí. Navržen pro potrubí DN100 a DN150 pro Super Midi Miller a Maxi Miller a pro potrubí DN150, DN200 a DN225 pro Maxi Power+.

Twister odstraňovač betonu

Twister odstraňovač betonu rychle odstraní beton, maltu, cement a kameny. K dispozici pro DN100 a DN150 jako Maxi Miller a DN150, DN200 a DN225 jako Maxi Power+.

Mini Smart Sweeper

Kompaktní, flexibilní a se samočinným nastavením pro odstraňování usazenin i zápachových uzávěrek s průměrem DN50. Pro DN50 a DN70 jsou určeny modely Mini Cleaner a Mini Miller a verze DN100 je pro Super Midi a Maxi Miller.



Rozšiřte své podnikání díky 3D řetězům od Picote

Samonastavovací v závislosti na
ot./min. Skvělé pro střídající se
průměry potrubí nebo v místech s
omezeným přístupem.

- K dispozici jak v modelech Premium, tak PVC.
- > DN50-DN70 a DN70-DN100 pro 8 mm bovden
 - > DN70 DN100 a DN100-DN150 pro 12 mm bovden



SMART CUTTER™

ORIGINÁLNÍ

otvírač přípojek od Picote a
stále NEJLEPŠÍ



OPRAVY

PŘÍPOJEK

NESPOKOJTE SE S MÁLEM

Často napodobovaný, ale nikdy okopírovaný, ikonický a oceňovaný Picote Smart Cutter™ od roku 2008 rychle otevřel stovky tisíc přípojek po celém světě. Prochází 90° kolena a potrubím r proměnlivým průměrem bez námahy, přesně otvírá a tvaruje boční CIPP přípojky. Rychlé a jednoduché řešení pro potrubí DN50 až DN300. K čemu nepořádek s klasickým řešením?

VYDEJTE SE EXPRESNÍ CESTOU

Picote Twister Express je rychlý a velmi účinný způsob otvírání přípojek, působivé je již první otevření. Pro jemné doladění pokračujte s Smart Cutter™.



NEOŠETŘENO? ŽÁDNÝ PROBLÉM!

Zcela neošetřené potrubí, ale musíte otevřít přípojku? Nyní můžete díky speciální průrazné hlavě Picote Special Drill Head 2.0.





Získejte maximum ze svého

>Maxi Power+

>Maxi Miller

>Super Midi

ODSTRAŇOVÁNÍ

PROPADLÉHO POTRUBÍ, PLOUTVÍ, ZÁHYBŮ A ZBYTKŮ PRYSKYŘICE

DOSTAŇTE ZE SVÉHO MILLER MAXIMUM

Existuje řada nástrojových možností Maxi Miller, dokonce i pro nejobtížnější úkoly.

Odstraňte propadlé CIPP vložky pomocí Twister odstraňovače potrubí určeného pro potrubí s průměrem DN100 až DN150. Pokračujte s cyklónovým řetězem Premium Cyclone Chain nebo Picote Smart Cutter™.

Vložky CIPP byly standardním postupem mnoho let. Mnoho starších instalací se blíží ke konci své životnosti, vykazují známky praskání a bude zapotřebí je odstranit.

Občas se stane něco neočekávaného a z mnoha důvodů nejde instalace podle plánu. Zůstává pak vložka, kterou bude možná nutné ihned odstranit. Dříve nebyly tyto špatné instalace zjištěny ihned, ale až tehdy, když se vyskytly problémy a pak je bylo nutné odstranit.

Nebo je nainstalována vložka, která je akceptována i přes pár vad, jako jsou ploutve, záhyby a zbytky pryskyřice. Bez ohledu na možný průběh situace, má Picote řešení, které problém odstraní nebo napraví.

SUPERSCHOPNOSTI PRO POTRUBÍ DN100

Můžete použít Super Midi Miller k odstranění propadlých vložek CIPP uvnitř potrubí DN100 pomocí Twister odstraňovače vložek, cyklónového řetězu Premium Cyclone Chain a Picote Smart Cutter™ podle situace. Na další podrobnosti se podívejte do naší stručné příručky na adrese www.picoteinstitute.com.

VELMI SILNÝ A VÝKONNÝ

Maxi Power+ je hnací silou stroje pro nejobtížnější úkoly a bude 1. volbou při odstraňování propadlých vložek CIPP uvnitř potrubí DN100 až DN300. Díky volbě přizpůsobených nástrojů pro náročnou práci, se Maxi Power+ dokáže vypořádat s úkoly, které ostatní prostě nezvládnou.



PRACUJTE RYCHLE S VLOŽKAMI CIPP

Nastřelte vložky od nejmenších potrubí s průměrem DN50 pomocí kanónu Picote Cannon. Jedná se o kompaktní a průhledný instalační nástroj, který je dokonalý pro úzké prostory, kde se k instalacím vložek DN50-DN150 nehodí buben. Systém Fast Lock znamená, že se můžete přesunout k další vložce, nastřílet více potrubí v rychlém sledu.

VLOŽKA CIPP



Účinné a praktické

- >NOVÉ instalační bubny
- >Instalační kanón a rychlouzávěry
- >NOVÝ lis na roztažení pryskyřice
- >Spojovací systém
- >NOVÉ lepicí nástroje

ŘEŠENÍ

ZNÁME VLOŽKY CIPP MÁME NÁSTROJE, KTERÉ POTŘEBUJETE K ÚSPĚŠNÉMU PROJEKTU

Náš servisní tým Picote pro CIPP pracuje neúnavně s naším týmem pro výzkum a vývoj, aby zajistil, že budeme mít ty nejlepší nástroje pro vložky CIPP. Odzkoušené a testované v našich vlastních závodech po celém Finsku.

Chcete se dozvědět další informace o naší řadě instalačních zařízení a nástrojů? Podívejte se na náš kurz 101 CIPP Equipment Course, který je ZDARMA dostupný v Picote Institute. obraťte se na nás, abychom Vám podali podrobné informace o certifikovaném školení Picote In-House Lining Certification Training.



UŠETŘETE ČAS NA MÍSTĚ VÝKONU PRÁCE

Chcete se přesunout k dalšímu úkolu? Picote Smart Heat Miller ošetří Vaši vložku CIPP až o 30 % rychleji, než samotné vytvrzování v okolních podmínkách.

Za chladného počasí jej lze také použít k přípravě potrubí vložky CIPP ohřevem potrubí.






Nástroje Picote Robo pro Schwalm Talpa

- Robo Smart Cutter™
- >Robo Cyclone
 - >Robo Spider
 - >Robo Grabber

NEOMEZUJTE SE, POKRAČUJTE S ROBOTICKÝMI NÁSTROJI PICOTE

Větší potrubí si žádají větší nástroje a delší dosah. Pokud se jedná o tento případ, Picote má řadu robotických nástrojů, které jsou navrženy tak, abyste je mohli osadit na světoznámý čistič řady Schwalm Robotic Talpa. Společně se strojírenským týmem Schwalm, vytvořila společnost Picote nástroje, které dokáží vykonat náročné úkoly, jako je broušení, frézování a čištění. Také dokáží uchopit uvolněné předměty nebo odstranit překážky pomocí štipacích čelistí upevněných na panelu s HD kamerou pro přesnou práci.



ROBOTICKÉ A

SPECIÁLNÍ NÁSTROJE



UCHOPTE TO

Picote Grabber musíte mít na každém místě výkonu práce. Umožní Vám rychle najít ztracené nářadí nebo cizí předměty, které ucply potrubí, vyhnete se nákladnému a časově náročnému výkopu. Original Grabber je navržen pro potrubí s průměrem DN100 a větším a Larger Grabber lze používat v potrubí DN150 a větších.

Zatímco si prohlížíte místo pomocí své CCTV kamery, jednoduše strkejte drapák do pozice. Uchopovací hlava se snadno otáčí, takže ji můžete přesně umístit a uchopit předmět. Potom jednoduše zapnete vzduchový ventil, abyste předmět stabilně uchopili a vytáhnete jej ven a zachraňte. Abyste sevržení povolili, vypněte vzduch.



JDE O BEZPEČNOST

Picote Sentinel 2.0 monitoruje Vaše potrubí, zatímco jej ošetřujete. Kontroluje tlak, elektrický zdroj a hladiny vody, a to vše z jediné skříně. Sleduje a zaznamenává on-line. V případě problému mimo nastavené parametry Vám ihned bude na Váš telefon odeslána výstraha. V případě výpadku elektriny vydrží záložní baterie 6 hodin.



PICOTE THE WORLD

www.picotesolutions.com



Sledujte nás

OBRAŤTE SE NA SVÉHO
DISTRIBUTORA
/PRODEJCE
/PICOTE

E-MAIL PRO INFORMACE A PODPORU
support@picotesolutions.com

TECHNICKÁ PODPORA

USA
+1 864 940 0088

ROW
+44 (0)7827 223 237